



# GOLDEN EAGLE®

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
PERSONAL PARA  
TRABAJOS EN ALTURAS.**

[www.goldeneagle.com.mx](http://www.goldeneagle.com.mx)

Diciembre 2025



**TOLEDO®**

# ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| Arneses.....                               | 1  |
| Eslingas con amortiguador de impacto ..... | 5  |
| Eslingas de posicionamiento.....           | 9  |
| Dispositivos de anclaje.....               | 12 |
| Auto Retráctiles .....                     | 15 |
| Sistemas de Línea de vida.....             | 17 |
| Carabineros.....                           | 19 |
| Sujetadores de herramienta .....           | 22 |
| Cinturón de seguridad.....                 | 24 |

## INDUSTRIAS



Construcción



Telecomunicaciones



Minería



Servicios  
Públicos



Petróleo  
y Gas



Industria  
General

## TIPOS DE EQUIPO



Contra Caídas



Posicionamiento



Ascenso  
Descenso



Espacios  
Confinados



Suspensión

## GLOSARIO



- **PES:** Poliéster.
- **K/N:** Kevlar® / Nomex®.
- **KML:** Kernmantle.
- **CAG:** Cable de acero galvanizado.
- **AC:** Cadena de acero.

DICIEMBRE 2025

Precios de lista +IVA sujetos a cambio sin previo aviso

## ARNESES

| CARACTERÍSTICAS                        | DESCRIPCIÓN  |
|--|--|
| Certificación ANSI Z359. 11-2014       | Producto con certificación ANSI de parte de laboratorio externo con ISO 17025-2017.  |
| Unitalla                               | Diseño ajustable para el uso en diferentes compleciones.   |
| 1 Nuevo diseño de costuras             | Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante facilita inspección.   |
| 2 Banda dorsal                         | Controla la separación de las bandas de la espalda ante una caída, brindando mayor seguridad al usuario.                                 |
| 3 Soporte dorsal reforzado             | Mayor durabilidad, seguridad y menor desajuste del arnés.  |
| 4 Nuevo diseño de banda subpélvica     | Mayor soporte al brindar mejor distribución en las cargas del cuerpo.  |
| 5 Nuevo diseño en pernera              | Garantiza mayor confort y mejor distribución de cargas en el cuerpo en caso de una caída.  |
| 6 Nuevo diseño en dirección de ajustes | Reduce el deslizamiento involuntario de la banda en área esternal, así mismo, permite un mejor posicionamiento de los puntos de anclaje. |
| 7 Nuevo diseño porta eslingas          | Cumpliendo con la última normatividad de resistencia y marcaje, ofrece al usuario una conexión más fácil de los ganchos.                 |
| 8 Retenedor de exceso de banda         | Permite el enrollamiento del exceso de banda.  |
| 9 Ajustador de banda                   | Evita el desajuste involuntario de la banda.   |
| 10 Cubre etiquetas                     | Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando lo vida útil del arnés.  |



**ARNÉS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEPC100K | \$1,134.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Diseño en H.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 5 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Indicador de caídas.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- ANSI Z359. 1 1-2021.

**ARNÉS POSICIONAMIENTO**

| CLAVE      | PRECIO UNITARIO |
|------------|-----------------|
| HGEPC100K2 | \$1,353.00      |



- Diseñado para protección contra caídas y posicionamiento.
- Diseño en H.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 2 anillos D laterales.
- 5 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Indicador de caídas.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- ANSI Z359. 1 1-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



**ARNÉS ASCENSO/DESCENSO**

| CLAVE      | PRECIO UNITARIO |
|------------|-----------------|
| HGEP100K2D | \$1,400.00      |



- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento y ascenso/descenso.
- Diseño en H.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 2 anillos D laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 5 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Indicador de caídas.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- ANSI Z359. 1 1-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO


**ARNÉS ESPACIOS CONFINADOS**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEP100K5 | \$2,080.00      |



- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento, ascenso/descenso, y espacios confinados.
- Diseño en H.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 2 anillos D laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 2 anillos D en hombros.
- 6 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Cinturón.
- Indicador de caídas.
- Banda de poliéster de 45 mm. ANSI Z359. 1 1-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



**ARNÉS SUSPENSIÓN**

| CLAVE       | PRECIO UNITARIO |
|-------------|-----------------|
| HGEPC100KS7 | \$5,520.00      |



- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento, ascenso/descenso, y suspensión.
- Diseño en Y.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 1 anillo D ventral.
- 7 puntos de ajuste.
- 1 porta eslingas.
- Cinturón y acojinamiento en espalda, hombros y piernas.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- ANSI Z359.1 I-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO


**ARNÉS ARKFLASH**

| CLAVE       | PRECIO UNITARIO |
|-------------|-----------------|
| HGEPC100KAE | \$7,330.00      |



- Diseñado para protección contra caídas y posicionamiento.
- Diseño en H.
- Herrajes dieléctricos clasificación 9kV.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D laterales.
- 5 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Indicador de caídas.
- Banda de fibra Kevlar® /Nomex® de 45 mm.
- ASTM F887-23.
- ANSI Z359.1 1-2021.


 K/N 45 MM  
ASTM F887-23


MAX 140 KG


 DIELECTRICOS  
clasificación 9kV




## ESLINGAS CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO

| CARACTERÍSTICAS                                | DESCRIPCIÓN  |
|--|--|
| Certificación ANSI Z359. 13-2013               | Producto con certificación ANSI de parte de laboratorio externo con ISO 17025-2017.                        |
| 1 Nuevo diseño de absorbedor                   | Funda textil de alta resistencia y durabilidad con impresión de color contrastante.                        |
| 2 Nuevo diseño de costuras                     | Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante facilita la inspección al usuario. |
| 3 Cubre etiquetas                              | Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando la vida útil del producto.                         |
| 4 Ganchos con certificación ANSI Z359.12 -2019 | Mayor durabilidad, seguridad y menor desajuste del arnés.  |



**ESLINGA**

| CLAVE  | PRECIO UNITARIO |
|--------|-----------------|
| HGESAW | \$1,407.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho de acero.
- Banda de poliéster de 25 mm.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft. ANSI Z359. 1 3-201 3.

**ESLINGA**

| CLAVE    | PRECIO UNITARIO |
|----------|-----------------|
| HGESAWDG | \$2,440.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho de acero.
- Banda de poliéster de 25 mm.
- Tipo doble pierna.
- 1 gancho chico de 3/4" de apertura.
- 2 ganchos grandes de 2 1/2" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft.
- ANSI Z359. 13-2013.



PES 25 MM



MAX 140 KG



ACERO



PES 25 MM



MAX 140 KG



ACERO



**ESLINGA**

| CLAVE    | PRECIO UNITARIO |
|----------|-----------------|
| HGESAXDG | \$3,040.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Ganchos de acero. Cable galvanizado trenzado con 6.3 mm de diámetro.
- Tipo doble pierna.
- 1 gancho chico de 3/4" de apertura.
- 2 ganchos grandes de 2 1/2" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft. ANSI Z359. 1 3-2013.

**ESLINGA**

| CLAVE  | PRECIO UNITARIO |
|--------|-----------------|
| HGESAR | \$1,526.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Ganchos de acero.
- Cuerda Kernmantle con 12 mm de diámetro.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft.
- ANSI Z359. 1 3-2013.



CAG 6.3 MM



MAX 140 KG



ACERO



KML 12 MM



MAX 140 KG




ACERO



**ESLINGA EXPERIENCE**

| CLAVE      | PRECIO UNITARIO |
|------------|-----------------|
| HGESAWDGLD | \$5,170.00      |



- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho con extremo de ojal.
- Tipo doble pierna con 2 ganchos grandes de 2 1/4" dieléctricos clasificación 9kV, ofrece el 100% de conexión.
- El ojal permite la conexión directa al anillo D dorsal evitando el riesgo de arco eléctrico.
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.



K/N 25 MM  
ASTM F887-23



MAX 140 KG



DIELÉCTRICOS  
clasificación 9kV



**ESLINGA ARKFLASH**

| CLAVE   | PRECIO UNITARIO |
|---------|-----------------|
| HGESAWZ | \$3,210.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Ganchos de acero.
- Banda de fibra Kevlar® /Nomex® de 25 mm.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft.
- ASTM F887-23.
- ANSI Z359. 13-2013.



K/N 25 MM  
ASTM F887-23



MAX 140 KG




ACERO



## ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO

| CARACTERÍSTICAS |   | DESCRIPCIÓN  |
|-----------------|---|--|
|                 | Certificación ANSI Z359.3 -2019             | Producto con certificación ANSI de parte de laboratorio externo con ISO 17025-2017.                        |
| 1               | Nuevo diseño de costuras                    | Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante facilita la inspección al usuario. |
| 2               | Cubre etiquetas                             | Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando la vida útil del producto.                         |
| 3               | Ganchos con certificación ANSI Z359.12-2019 | Ganchos con certificación ANSI.  |



**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO**

| CLAVE    | PRECIO UNITARIO |
|----------|-----------------|
| HGELR300 | \$789.00        |



- Diseñado para posicionamiento.
- Ganchos de acero.
- Banda de poliéster de 25 mm.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft.
- ANSI Z359.3-2019.

**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGELR300A | \$919.00        |



- Diseñado para posicionamiento.
- Ganchos de acero.
- Banda de poliéster de 25 mm.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud ajustable: min 1.30 m / 4.3 ft, max 1.83 m / 6 ft.
- ANSI Z359.3-2019.



PES 25 MM



MAX 140 KG



ACERO



PES 25 MM



MAX 140 KG



ACERO





**GOLDEN  
EAGLE®**

**BANDOLA DE SEGURIDAD**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEBATE16 | \$2,160.00      |



- Diseñado para posicionamiento.
- Ganchos de acero.
- Banda de poliéster de 50 mm de ancho con refuerzo de piel.
- 2 ganchos chicos de 3/4" con orificio interior plano.
- Medidas:  
411000-ATEI 6: max l .60 m / 5.2 ft- 1.15 m / 3.7 ft min.  
411000-ATEI 9: max l.83 m / 6.0 ft - 1.20 m / 4.0 ft min.  
411000-ATE23: max 2.30 m / 7 .5 ft - l .40 m / 4.5 ft min.
- ANSI Z359.3-2019.



PES 50 MM



MAX 140 KG



ACERO



**TOLEDO®**

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

| CARACTERÍSTICAS                                       | DESCRIPCIÓN  |
|---|--|
| Certificación ANSI Z359.18-V2017                      | Producto con certificación ANSI de parte de laboratorio externo con ISO 17025-2017.                        |
| <b>1</b> Nuevo diseño de costuras                     | Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante facilita la inspección al usuario. |
| <b>2</b> Cubre etiquetas                              | Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando la vida útil del producto.                         |
| <b>3</b> Ganchos con certificación ANSI Z359.12 -2019 | Ganchos con certificación ANSI.  |



**BANDA DE ALTA TENACIDAD**

| CLAVE     | MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|-----------|--------|-----------------|
| HGEPF0009 | 0.90 m | <b>\$367.00</b> |
| HGEPF0015 | 1.50 m | <b>\$383.00</b> |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Herraje de acero.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- 1 anillo D.
- Longitudes:  
311000-090: 0.90 m / 2.95 ft.  
311000-150: 1.50 m / 4.92 ft.
- ANSI Z359.18-2017.

**BANDA DE ALTA TENACIDAD**

| CLAVE      | MEDIDA | PRECIO UNITARIO   |
|------------|--------|-------------------|
| HGEPF10109 | 0.90 m | <b>\$1,020.00</b> |
| HGEPF10115 | 1.50 m | <b>\$1,162.00</b> |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Herrajes de acero.
- Banda de poliéster de 45 mm con respaldo de 76mm.
- 2 anillos D.
- Longitudes:  
321000-090: 0.90 m / 2.95 ft.  
321000-150: 1.50 m / 4.92 ft.
- ANSI Z359.18-2017.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



**KIT PARA CAÍDAS**

| CLAVE  | PRECIO UNITARIO |
|--------|-----------------|
| HGEKC1 | \$2,980.00      |



- Kit contra caídas.
- Fácil de transportar, práctico, cómodo y ligero.
- Contiene:
  - 1 arnés de cuerpo completo (111000).
  - 1 eslinga con amortiguador de impacto (211000).
  - 1 dispositivo de anclaje de 0.90 m / 3 ft (311000).
  - 1 maleta porta equipo (MPE-03).


**KIT PARA CAÍDAS**

| CLAVE  | PRECIO UNITARIO |
|--------|-----------------|
| HGEKP2 | \$3,990.00      |



- Kit contra caídas y posicionamiento.
- Fácil de transportar, práctico, cómodo y ligero.
- Contiene:
  - 1 arnés de cuerpo completo ( 111000).
  - 1 eslinga con amortiguador de impacto (211000).
  - 1 eslinga de posicionamiento (411000).
  - 1 dispositivo de anclaje de 0.90 m / 3 ft (311000).
  - 1 maleta porta equipo (MPE-03).



# AUTORRETRÁCTILES

## LÍNEA DE VIDA ATURORETRÁCTIL BANDA 11 FT

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEEC7011 | \$7,430.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Carcasa ligera de polímero resistente a altos impactos.
- Banda dyneema UHMPE.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase 1.
- ANSI Z359. 14-2021.
- MEDIDA:  
11 ft / 3 m.  
Alto: 124 mm.  
Ancho: 73 mm.



## LÍNEA DE VIDA ATURORETRÁCTIL CABLE 20 FT

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEC6020S | \$12,470.00     |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Cable de acero inoxidable.
- Sistema de agarre.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase 1.
- ANSI Z359. 14-2021.
- MEDIDA:  
20 ft / 6 m.  
Alto: 211 mm.  
Ancho: 121 mm.



**LÍNEA DE VIDA ATURORETRÁCTIL  
CABLE 30FT**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEC6030S | \$12,940.00     |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Cable de acero inoxidable.
- Sistema de agarre.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase I.
- ANSIZ359.14-2021.
- MEDIDA:  
30 ft / 9 m.  
Alto: 211 mm.  
Ancho: 121 mm.

**LÍNEA DE VIDA ATURORETRÁCTIL  
BANDA 6FT**

| CLAVE    | PRECIO UNITARIO |
|----------|-----------------|
| HGEC7006 | \$4,910.00      |

**N**


- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Carcasa ligera de polímero resistente a altos impactos.
- Banda dyneema UHMPE.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase I.
- ANSI Z359. I 4-2021.
- MEDIDA:  
6 ft / 1.80 m.  
Alto: 95 mm.  
Ancho: 63 mm.



**LÍNEA DE VIDA ATURORETRÁCTIL  
BANDA 7FT**
**N**

| CLAVE    | PRECIO UNITARIO |
|----------|-----------------|
| HGEC7007 | \$5,810.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Carcasa ligera de polímero resistente a altos impactos.
- Banda dyneema UHMPE.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase I.
- ANSI Z359.14-2021.

**MEDIDA:**

7 ft / 2 m.

Alto: 113 mm.

Ancho: 72 mm.


**LÍNEA DE VIDA ATURORETRÁCTIL  
BANDA 20FT**
**N**

| CLAVE    | PRECIO UNITARIO |
|----------|-----------------|
| HGEC7020 | \$8,850.00      |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Carcasa ligera de polímero resistente a impactos.
- Banda dyneema UHMPE.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase I.
- ANSI Z359.14-2021.

**MEDIDA:**

20 ft / 6 m.

Alto: 142 mm.

Ancho: 77 mm.



**LÍNEA DE VIDA ATURORETRÁCTIL  
CABLE 50FT**
**N**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEC6050S | \$20,260.00     |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Cable de acero inoxidable.
- Sistema de agarre.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase I.
- ANSI Z359. I 4-2021.
- MEDIDA:  
50 ft / 15 m.  
Alto: 245 mm.  
Ancho: 121 mm.


**LÍNEA DE VIDA ATURORETRÁCTIL  
CABLE 65FT**
**N**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEC6065S | \$23,460.00     |



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Cable de acero inoxidable.
- Sistema de agarre.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase I.
- ANSIZ359.14-2021.
- MEDIDA:  
65 ft / 20 m.  
Alto: 245 mm.  
Ancho: 121 mm.



# SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES VERTICAL Y HORIZONTAL



### LÍNEA DE VIDA VERTICAL

| CLAVE    | MEDIDA  | PRECIO UNITARIO |
|----------|---------|-----------------|
| HGELRV10 | 10.00 m | \$1,480.00      |
| HGELRV20 | 20.00 m | \$2,200.00      |
| HGELRV30 | 30.00 m | \$3,090.00      |
| HGELRV50 | 50.00 m | \$4,760.00      |



- Línea de vida vertical temporal de cuerda de 16mm.
- Longitudes:  
 511000-10: 10 m / 33 ft.  
 511000-20: 20 m / 65 ft.  
 511000-30: 30 m / 98 ft.  
 511000-40: 40 m / 131 ft.  
 511000-50: 50 m / 164 ft.



### SUJETADOR DE CAÍDAS MANUAL

| CLAVE   | PRECIO UNITARIO |
|---------|-----------------|
| HGEN602 | \$2,380.00      |

- Sujetador de caídas para líneas de vida de cuerda con diámetro de 16 mm.
- Fabricado de acero.
- Mecanismo manual.



# CARABINEROS

## CARABINERO DE ACERO

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEN250CP | \$715.00        |



- Acero forjado.
- Tamaño de 10.4 cm x 5.8 cm / 4.09" x 2.30".
- Peso de 0.200 kg / 0.440 lb.
- Apertura de 1.2 cm / 0.47".
- ANSI Z359.12-2019 y EN 362:2004.

## CARABINERO DE ACERO

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEN252CP | \$741.00        |



- Acero forjado.
- Tamaño del 11.1cm x 6.8 cm / 4.37" x 2.6".
- Peso de 0.255 kg / 0.560 lb.
- Apertura de 1.9 cm/ 0.75".
- ANSI Z359.12-2019 y EN 362:2004.




**CARABINERO DE ACERO**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEN256CP | <b>\$768.00</b> |



- Acero forjado.
- Tamaño de 12.4 cm x 7.9 cm/ 4.88" x 3.11".
- Peso de 0.200 kg / 0.440 lb.
- Apertura de 2.4 cm / 0.94".
- ANSI Z359. 12-2019 y EN 362:2004.




**CARABINERO DE ACERO**

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGEN259CP | <b>\$756.00</b> |



- Acero forjado.
- Tamaño de 21.7 cm x 12.5 cm/ 8.54" x 4.92".
- Peso de 0.782 kg / 1.724 lb.
- Apertura de 5.1 cm / 2".
- ANSI Z359. 12-2019 y EN 362:2004.



# SUJETADORES DE HERRAMIENTAS

## SUJETADOR DE HERRAMIENTA

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGETL0230 | \$314.00        |



- Banda Bungee & Tubular Hi-Vis.
- Gancho carabinero de cierre rápido en un extremo y loop de apertura regulable en el otro.
- Longitud de 97 cm - 130 cm / 38.18" - 51.18".
- Capacidad de 13 kg / 28.66 lbs.

## SUJETADOR DE HERRAMIENTA

| CLAVE     | PRECIO UNITARIO |
|-----------|-----------------|
| HGETL0330 | \$347.00        |



- Banda Bungee & Tubular Premium.
- Gancho carabinero de cierre rápido en un extremo y loop en el otro.
- Longitud de 97 cm - 130 cm / 38.18" - 51.18".
- Capacidad de 13 kg / 28.66 lbs.





**GOLDEN  
EAGLE**

# ACCESORIOS

## CINTURÓN DE SEGURIDAD

| CLAVE      | TALLA   | PRECIO UNITARIO |
|------------|---------|-----------------|
| HGECSA02CH | Chico   | \$585.00        |
| HGECSA02M  | Mediano | \$662.00        |
| HGECSA02G  | Grande  | \$755.00        |



- Cinturón de seguridad fabricado en poliéster de alta tenacidad de 45 mm de ancho.
- 2 anillos "D" en costado.
- Tallas S - 3XL.
- Disponible con respaldo (500002-R).



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



**TOLEDO**