



# Master Lock®



JULIO 2025



TOLEDO®

## CANDADO EQUIPAJE CON COMBINACIÓN PERSONALIZABLE


### DETALLES DEL PRODUCTO



Tiene cuerpo de metal de 13/16" (20 mm) de ancho para mayor durabilidad. El arco de 1/8" (3mm) de diámetro tiene 11/16" (17mm) de largo y es de acero, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y sierras. La combinación de 3 diales ofrece la comodidad de cerrar el candado sin llave. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Combinación numérica fácil de configurar y restablecer
- Cuerpo de metal macizo duradero de 13/16" (20 mm) de ancho con acabado en negro
- Arco de acero con resistencia al corte
- Combinación de 3 diales para que pueda cerrar el candado sin tener que usar una llave



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	13/16" (21 mm)
Dimensiones del arco	A: 1/8" (3mm) B: 11/16" (17mm) C: 3/8" (10mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML646DX	4	\$120.20



TOLEDO®

## CANDADO MOCHILERO 4 COLORES




### DETALLES DEL PRODUCTO

Candado con combinación personalizable, tiene un cuerpo de metal macizo de 1-3/16"(30 mm) de ancho para una mayor durabilidad. El arco de 3/16"(5 mm) de diámetro tiene 1"(25 mm) de largo y está hecho de acero niquelado para una mayor resistencia a los cortes y el aserrado. La combinación de 3 diales ofrece la comodidad de cerrar el candado sin llave. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Combinación numérica fácil de configurar y restablecer
- Cuerpo de metal macizo duradero de 1-3/16"(30 mm) de ancho
- Arco de acero niquelado para una mayor resistencia a los cortes
- Combinación de 3 diales para que pueda cerrar el candado sin tener que usar una llave
- Colores llamativos para una mejor personalización



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	1-3/16" (30mm)
Dimensiones del arco	A: 3/16" (5 mm) B: 1" (25 mm) C: 9/16" (14 mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML630DX	4	\$154.00

## CANDADO DE COMBINACIÓN COLORES


### DETALLES DEL PRODUCTO



Cuenta con un cuerpo metálico de 178" (48mm) de ancho para mayor durabilidad, y una tapa de acero inoxidable. El arco de 9/32" (7mm) de diámetro tiene 3/4" (19mm) de largo y es de acero endurecido, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y cortes con sierra. La combinación de 3dígitos ofrece comodidad sin necesidad de llave. El mecanismo de bloqueo está dotado de tecnología anti-calce que ofrece la máxima seguridad. Los diales con colores brillantes simplifican la identificación del casillero. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los colores brillantes del dial simplifican la identificación de los casilleros
- 1-7/8"(48 mm) Cuerpo metálico de gran durabilidad con tapa de acero inoxidable
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- Seguridad con combinación de 3dígitos para comodidad sin necesidad de llave



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	1-7/8" (48mm)
Dimensiones del arco	A: 9/32" (7mm) B: 3/4" (19mm) C: 13/16" (21mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1505DX	4	\$227.00



TOLEDO®

## CANDADO LATÓN 19 MM




### DETALLES DEL PRODUCTO

Tiene un cuerpo de latón sólido de 3/4" (19 mm) de ancho, que es fuerte, duradero y resistente a la corrosión. El arco de 5/32" (4mm) de diámetro tiene 7/16" (11mm) de largo y es de acero, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y sierras. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en la que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Candado con cuerpo de latón sólido de 3/4" (19 mm de ancho)
- Arco estándar de acero
- Cilindro de 3 pinos



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	3/4" (19 mm)
Dimensiones del arco	A: 5/32" (4mm) B: 7/16" (11mm) C: 3/8" (10mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML120DX	4	\$81.90

## 4 CANDADOS LAMINADOS LLAVES IGUALES




### DETALLES DEL PRODUCTO

Tienen un cuerpo de acero laminado del Original Number: 0-9/16" (40mm) de ancho para una máxima resistencia y confiabilidad. El arco de 9/32" (7mm) de diámetro tiene 3/4" (19mm) de largo y es de acero endurecido, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y cortes con sierra. El cilindro de 4 pinos impide que se quite y las palancas de bloqueo doble ofrecen resistencia contra las intrusiones y los martillazos. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en la que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de acero laminado de 1-9/16" (40 mm) de ancho para mayor resistencia
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- Palancas de bloqueo dobles proporcionan mayor resistencia al apalancamiento
- 4-cilindro de traba para mayor resistencia a la apertura
- Llaves iguales: la misma llave abre los cuatro candados



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	1-9/16" (40 mm)
Dimensiones del arco	A: 9/32" (7mm) B: 3/4" (19mm) C: 5/8" (16mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML3008EC	1	\$658.00



TOLEDO®

## CANDADO LAMINADO LLAVE NO DUPLICABLE




### DETALLES DEL PRODUCTO

Tiene cuerpo de acero laminado de 1-1/8" (29 mm) de ancho que brinda máxima resistencia y confiabilidad. El arco de 3/16" (5mm) de diámetro tiene 1/2" (13mm) de largo y es de acero, ofreciendo una mayor resistencia al corte y al aserrado. El mecanismo protegido de palanca de bloqueo simple minimiza los atascos producidos por la suciedad y el polvo. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de acero laminado de 1-1/8" (29mm) de ancho para mayor resistencia
- El arco de acero proporciona una excelente resistencia a los cortes
- Palanca de bloqueo simple
- El mecanismo protegido de bloqueo minimiza los atascos producidos por la suciedad y el polvo
- Duplicados de llaves no disponibles



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	1-1/8" (29mm)
Dimensiones del arco	A: 3/16" (5mm) B: 1/2" (13mm) C: 1/2" (13mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML105DX	4	\$88.10

## CANDADO CUBIERTO CON COMBINACIÓN PERSONALIZABLE


### DETALLES DEL PRODUCTO

Tiene cuerpo de metal macizo de 2" (51 mm) de ancho con excelente resistencia y durabilidad. El arco de 5/16" (8mm) de diámetro tiene 1" (25mm) de largo y está hecho de acero endurecido, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y cortes con sierra. La combinación de 4 dígitos permite miles de combinaciones numéricas posibles. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo sólido de 2" (51 mm) de ancho
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- La combinación personalizable de 4 dígitos le permite miles de combinaciones posibles
- Incluye llave para cambio de combinación



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	2" (51mm)
Dimensiones del arco	A: 5/16" (8mm) B: 1" (25mm) C: 1" (25mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML178DX	1	\$382.00



TOLEDO®

## 2 CANDADOS MAGNUM




### DETALLES DEL PRODUCTO

Tienen cuerpo de acero laminado de 1-7/8" (48mm) de ancho que brinda máxima resistencia y confiabilidad y tiene componentes externos de acero inoxidable y zinc que resisten a las condiciones climáticas. La protección con certificación Rust-Oleum® proporciona una garantía de por vida contra la oxidación en el cuerpo del candado. El cuerpo cubierto del candado, la ranura de chaveta y los sellos del arco ofrecen protección adicional que resiste las condiciones climáticas. El arco octagonal de 5/16" (8 mm) de diámetro mide 1-1/2" (38 mm) de largo y está hecho de carburo de boro Tough-Cut™, que es 50% más duro que el acero endurecido y ofrece máxima resistencia a los cortes y al aserrado. El cilindro de 4 pinos evita las aperturas forzadas y los rodamientos de doble bloqueo proporcionan máxima resistencia contra las intrusiones y los martillazos. La garantía de por vida proporciona tranquilidad de una marca en la que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La protección con certificación Rust Oleum® garantiza que el cuerpo del candado no se oxidará
- Arco octagonal de carburo de boro Tough - Cut™, más duro que el acero endurecido
- Arco de acero niquelado para una mayor resistencia a los cortes
- Bloqueo con doble rodamiento para máxima resistencia a las intrusiones
- Cilindro de 4 pinos para mayor resistencia a la apertura



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	48 mm
Dimensiones del arco	A: 8 mm X B: 38 mm X C: 21 mm

Clave	Empaque	Precio Unitario
HMLM115CX	1	\$579.00

## CANDADO LAMINADO DE ALTA SEGURIDAD RESISTENTE A INTEMPERIE




### DETALLES DEL PRODUCTO

Cuenta con un cuerpo de acero laminado reforzado para máxima resistencia y confiabilidad. El diseño completamente cubierto minimiza la exposición de los grilletes y protege contra ataques con cortadores de pernos.

Diseñado para satisfacer las necesidades de contratistas y pequeñas empresas. Un cuerpo de cerradura resistente a la intemperie y una cubierta para llave están diseñados para agregar protección contra la humedad, la suciedad y la mugre.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Combinación numérica fácil de configurar y restablecer
- Cuerpo de metal macizo duradero de 1 3/16"(30 mm) de ancho
- Arco de acero niquelado para una mayor resistencia a los cortes
- Combinación de 3 diales para que pueda cerrar el candado sin tener que usar una llave
- Colores llamativos para una mejor personalización



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	54 mm
Dimensiones del arco	A: 8 mm X B: 38 mm X C: 21 mm

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML931DPX	1	\$662.00



TOLEDO®

## CANDADO METÁLICO 40 MM



### DETALLES DEL PRODUCTO

Protege lo que más valoras con el candado 1941D con cuerpo metálico recubierto de acero de 40 mm y gancho de acero endurecido de 25 mm y 7 mm de grosor para alta resistencia a cortes.

Su cerradura con cilindros de disco y llave radial ofrecen una protección superior contra ganzúas y técnicas de manipulación no deseadas.

La llave no se puede extraer cuando el candado está abierto, evitando pérdidas accidentales y garantizando que siempre esté cerrado correctamente.  
2 llaves incluidas.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1941D	1	\$175.00

## CANDADO METÁLICO 40 MM GANCHO LARGO



### DETALLES DEL PRODUCTO

Protege lo que más valoras con el candado 1941DLF con cuerpo metálico recubierto de acero de 40 mm y gancho extra largo de acero endurecido de 38 mm y 7 mm de grosor para alta resistencia a cortes.

Su cerradura con cilindros de disco y llave radial ofrecen una protección superior contra ganzúas y técnicas de manipulación no deseadas.

La llave no se puede extraer cuando el candado está abierto, evitando pérdidas accidentales y garantizando que siempre esté cerrado correctamente. 2 llaves incluidas.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1941DLF	1	\$187.00

## CANDADO METÁLICO 40 MM 3 PZ



### DETALLES DEL PRODUCTO

Protege lo que más valoras con el candado 1941TRI con cuerpo metálico recubierto de acero de 40 mm y gancho de acero endurecido de 25 mm y 7 mm de grosor para alta resistencia a cortes.

Su cerradura con cilindros de disco y llave radial ofrecen una protección superior contra ganzúas y técnicas de manipulación no deseadas.

La llave no se puede extraer cuando el candado está abierto, evitando pérdidas accidentales y garantizando que siempre esté cerrado correctamente. 2 llaves incluidas.



Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1941TR	3	\$388.00

## CANDADO METÁLICO 40 MM 2 PZ



### DETALLES DEL PRODUCTO

Protege lo que más valoras con el candado 1941TLF con cuerpo metálico recubierto de acero de 40 mm y gancho extra largo de acero endurecido de 38 mm y 7 mm de grosor para alta resistencia a cortes.

Su cerradura con cilindros de disco y llave radial ofrecen una protección superior contra ganzúas y técnicas de manipulación no deseadas.

La llave no se puede extraer cuando el candado está abierto, evitando pérdidas accidentales y garantizando que siempre esté cerrado correctamente. 2 llaves incluidas.



Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1941TLF	2	\$339.00

## CANDADO METÁLICO 50 MM

N

### DETALLES DEL PRODUCTO

Protege lo que más valoras con el candado 1951D con cuerpo metálico recubierto de acero de 50 mm y gancho de acero endurecido de 29 mm y 9 mm de grosor para alta resistencia a cortes.

Su cerradura con cilindros de disco y llave radial ofrecen una protección superior contra ganzúas y técnicas de manipulación no deseadas.

La llave no se puede extraer cuando el candado está abierto, evitando pérdidas accidentales y garantizando que siempre esté cerrado correctamente. 2 llaves incluidas



Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1951D	1	\$212.00

## CANDADO METÁLICO 50 MM GANCHO LARGO

N

### DETALLES DEL PRODUCTO

Protege lo que más valoras con el candado 1951DLJ con cuerpo metálico recubierto de acero de 50 mm y gancho extra largo de acero endurecido de 64 mm y 9 mm de grosor para alta resistencia a cortes.

Su cerradura con cilindros de disco y llave radial ofrecen una protección superior contra ganzúas y técnicas de manipulación no deseadas.

La llave no se puede extraer cuando el candado está abierto, evitando pérdidas accidentales y garantizando que siempre esté cerrado correctamente. 2 llaves incluidas.



Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1951DL	1	\$276.00

## CANDADO METÁLICO 60 MM

N

### DETALLES DEL PRODUCTO



Protege lo que más valoras con el candado 1961D con cuerpo metálico recubierto de acero de 60 mm y gancho de acero endurecido de 32 mm y 11 mm de grosor para alta resistencia a cortes.

Su cerradura con cilindros de disco y llave radial ofrecen una protección superior contra ganzúas y técnicas de manipulación no deseadas.

La llave no se puede extraer cuando el candado está abierto, evitando pérdidas accidentales y garantizando que siempre esté cerrado correctamente. 2 llaves incluidas.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1961D	1	\$286.00

## CANDADO METÁLICO 60 MM GANCHO LARGO

N

### DETALLES DEL PRODUCTO



Protege lo que más valoras con el candado 1961DLJ con cuerpo metálico recubierto de acero de 60 mm y gancho extra largo de acero endurecido de 64 mm y 11 mm de grosor para alta resistencia a cortes.

Su cerradura con 6 cilindros de disco y llave radial ofrecen una protección superior contra ganzúas y técnicas de manipulación no deseadas.

La llave no se puede extraer cuando el candado está abierto, evitando pérdidas accidentales y garantizando que siempre esté cerrado correctamente. 2 llaves incluidas.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML1961DL	1	\$317.00

## CANDADO BLUETOOTH DE INTERIOR


### DETALLES DEL PRODUCTO

El arco de 9/32"(7 mm) de diámetro tiene una separación vertical de 7/8"(22 mm) y está fabricado de aleación de boro para una máxima resistencia a los cortes y al aserrado. La interfaz de smartphone/aplicación ofrece velocidad, facilidad de uso y un mayor control con la opción de compartir el acceso sin tener que usar una llave. El mecanismo de bloqueo está dotado de tecnología anti-calce que ofrece la máxima seguridad. La garantía limitada de 1 años proporciona la tranquilidad de una marca en la que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ¡No vuelva a preocuparse porque no recuerda su combinación!
- Comparta el acceso con otros, ya sea temporal o permanentemente
- Comparta el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana o establezca un límite de días o noches
- Monitorea el historial de acceso
- Proteja el acceso con un código direccional en el teclado del candado
- Notificación y recordatorio de batería baja en el candado y en la aplicación
- Viene con una batería CR2450 fácil de reemplazar
- El compartimento de arranque de la batería le permite acceder temporalmente si la batería se agota cuando está cerrado
- La configuración Modo casillero permite el almacenamiento dentro de un casillero



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	1-29/32" (47mm)
Dimensiones del arco	A: 9/32" (7mm) B: 7/8" (22mm) C: 13/16" (21mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML4400DX	1	\$1,871.00

## CANDADO BLUETOOTH 2-7/32"(56MM) DE ANCHO


### DETALLES DEL PRODUCTO



El arco de 11/32"(9 mm) de diámetro tiene una separación vertical de 2"(51 mm) y está fabricado con aleación de boro para ofrecer una máxima resistencia a los cortes y el aserrado. La interfaz de smartphone/aplicación ofrece velocidad, facilidad de uso y un mayor control con la opción de compartir el acceso sin tener que usar una llave. El mecanismo de bloqueo está dotado de tecnología anti-calce que ofrece la máxima seguridad. La garantía limitada de 1 años proporciona la tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ¡No vuelva a preocuparse porque no recuerda su combinación!
- Comparta el acceso con otros, ya sea temporal o permanentemente
- Comparta el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana o establezca un límite de días o noches
- Monitorea el historial de acceso
- Proteja el acceso con un código direccional en el teclado del candado
- Cubierta resistente a las condiciones climáticas de 2 piezas para una máxima protección en exteriores
- Notificación y recordatorio de batería baja en el candado y en la aplicación
- Viene con una batería CR2 fácil de reemplazar
- El compartimento de arranque de la batería le permite acceder temporalmente si la batería se agota cuando está cerrado



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	2-7/32" (56mm)
Dimensiones del arco	A: 11/32" (9 mm) B: 2" (51 mm) C: 15/16" (23 mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML4401CX	1	\$2,994.00



# TOLEDO®

## GUARDA LLAVES DE MONTAJE EN PARED CON COMBINACIÓN PERSONALIZABLE

### DETALLES DEL PRODUCTO



Tiene un cuerpo de metal de 3-1/4"(83 mm) de ancho para una mayor durabilidad. El diseño para instalar en la pared permite una instalación permanente. Elija su combinación de 4 dígitos para una mayor comodidad y seguridad sin tener que usar una llave. La cubierta protege los diales de combinación de las condiciones climáticas, la suciedad y el polvo; y el cuerpo moldeado y el arco recubierto en vinilo evitan que se raye. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en la que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño de montaje en pared para una instalación permanente
  - El compartimiento espacioso evita que se atasque, incluso si guarda varias llaves
  - Configure su combinación como quiera para una máxima seguridad
  - La cubierta protectora y resistente a las condiciones climáticas evita que se congele y se atasque
  - El cuerpo moldeado y el arco recubierto de vinilo evitan que se raye
- Dimensiones internas: 3-1/4"(83 mm) Al. x 2-1/4"(57 mm) An. x 1"(25 mm) Prof.



Tipo	Medidas
Dimensiones exteriores (H x W x D)	4-3/4" (12cm) x 3-1/4" (83mm) x 1-1/2" (38mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML5401DX	1	\$983.00

## GUARDA LLAVES ELECTRÓNICO DE MONTAJE EN PARED 3-1/4" (83MM) DE ANCHO


### DETALLES DEL PRODUCTO

Controle quién lo visita y cuándo a través de la aplicación y las notificaciones. Se instala fácilmente usando los herrajes provistos con el guarda llaves. Gran capacidad para guardar tarjetas de memoria o llaves tradicionales. La batería de larga duración se puede reemplazar fácilmente. El cuerpo macizo y duradero tiene una superficie recubierta para proteger los herrajes y el acabado de la puerta. Funciona con la aplicación gratuita Master Lock® Vault Home.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se abre y administra con su smartphone.
- También se puede acceder ingresando un código tradicional en el teclado.
- Proporcione un acceso permanente o temporal.
- Incluye herrajes de montaje para una fácil instalación.
- Use la aplicación o el sitio Web para realizar un seguimiento del uso.
- Gran capacidad de almacenamiento para llaves y tarjetas de acceso.
- Batería de fácil reemplazo (CR123A preinstalada)



Tipo	Medidas
Dimensiones exteriores	5" (12.7cm) x 3-1/4" (83mm) x 2-5/16" (59mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML5441DX	1	\$3,967.00



TOLEDO®

## GUARDA LLAVES ELECTRÓNICO PORTÁTIL 3-1/4" (83MM) DE ANCHO


### DETALLES DEL PRODUCTO



Controle quién lo visita y cuándo a través de la aplicación y las notificaciones. El arco desmontable se puede administrar con la aplicación o con un código tradicional. Gran capacidad para guardar tarjetas de memoria o llaves tradicionales. La batería de larga duración se puede reemplazar fácilmente. El cuerpo macizo y duradero tiene una superficie recubierta para proteger los herrajes y el acabado de la puerta. Funciona con la aplicación gratuita Master Lock® Vault Home.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se abre y administra con su smartphone.
- También se puede acceder ingresando un código tradicional en el teclado.
- Proporcione un acceso permanente o temporal.
- Arco desmontable para facilitar su traslado e instalación.
- Use la aplicación o el sitio Web para realizar un seguimiento del uso.
- Gran capacidad de almacenamiento para llaves y tarjetas de acceso.
- Batería de fácil reemplazo (CR123A preinstalada)



Tipo	Medidas
Ancho del cuerpo	7-13/64" (18.3cm) x 3-1/4" (83mm) x 2-5/16" (59mm)
Dimensiones del arco	A: 13/32" (10mm) B: 1-13/32" (36mm) C: 1-13/16" (46mm)

Clave	Empaque	Precio Unitario
HML5440DX	1	\$4,259.00

## GUARDALLAVES PORTÁTIL CON GANCHO

N



### DETALLES DEL PRODUCTO

La caja de seguridad para llaves Master Lock 5480D ofrece una solución práctica y confiable para compartir llaves en exteriores. Con mayor capacidad que otros modelos, permite guardar llaves, llaveros y tarjetas de acceso. Incluye un compartimento integrado que evita atascos, diales ergonómicos de fácil uso, y una cubierta resistente al clima. Su arco removible facilita la instalación en distintos lugares, siendo ideal para hogares, negocios o propiedades compartidas.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compartimento incorporado: Mantiene las llaves en su lugar, evitando atascos al abrir o cerrar.
- Capacidad 2x: Almacena llaves, llaveros y tarjetas de distintos tamaños.
- Diales fáciles de usar: Grandes, legibles y separados, ideales incluso con guantes.
- Grillete extraíble: Permite instalar la caja en diferentes lugares con facilidad.
- Cuerpo de metal sólido: Resistente a manipulaciones o intentos de forzarla.
- Parachoques de goma: Protege las superficies contra rayones y daños.
- Cubierta contra intemperie: Protege los diales de lluvia, viento o nieve.
- Acceso rápido: Se abre fácilmente con una sola mano, sin necesidad de forzar.
- Fácil configuración de combinación: Cambia y comparte la clave rápidamente con quien necesites.
- Cuerpo de 7,7 x 3 x 2,2 pulgadas, grillete de 1,8 x 1,4 pulgadas con 0,4 pulgadas de diámetro



Clave	Empaque	Precio Unitario
HML5480D	1	\$1,380.00

## GUARDALLAVES PORTÁTIL CON CABLE

N



### DETALLES DEL PRODUCTO

La caja de seguridad grande Master Lock 5482D con cable extraíble ofrece alta seguridad y facilidad de uso para compartir llaves en diferentes propiedades. Su diseño ampliado permite guardar llaves, llaveros y tarjetas de acceso. Incluye un compartimento que evita atascos, diales ergonómicos de fácil uso y una estructura metálica resistente al clima y a manipulaciones. Su cable extraíble brinda mayor flexibilidad para instalarla en distintos lugares, siendo ideal para hogares, negocios o espacios compartidos.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compartimento incorporado: Evita que las llaves se atoren al abrir o cerrar.
- Capacidad 2x: Guarda llaves, llaveros y tarjetas de distintos tamaños.
- Diales fáciles de usar: Visibles, cómodos y funcionales, incluso con guantes.
- Grillete extraíble: Facilita la instalación en múltiples ubicaciones.
- Cubierta contra intemperie: Protege los diales del clima (lluvia, viento, nieve).
- Cuerpo metálico sólido: Alta resistencia ante intentos de manipulación.
- Parachoques de goma: Evita rayones o daños en superficies.
- Acceso en un paso: Se abre fácilmente con una sola mano, sin forzar.
- Fácil configuración: Cambia y comparte la combinación rápidamente.
- Cuerpo de 11,1 pulgadas x 3 pulgadas x 2,2 pulgadas, cable de 5,3 pulgadas x 1,4 pulgadas con 0,3 pulgadas de diámetro



Clave	Empaque	Precio Unitario
HML5482D	1	\$1,380.00

## GUARDALLAVE MONTABLE

N

### DETALLES DEL PRODUCTO



La caja de seguridad Master Lock 5481D, con montaje en pared, brinda una solución práctica y segura para compartir llaves en exteriores. Su diseño amplio permite almacenar llaves, llaveros y tarjetas de acceso. Cuenta con un compartimento que evita atascos, diales ergonómicos de fácil uso y una carcasa metálica resistente al clima y a manipulaciones. Su instalación fija en pared la hace ideal para hogares, negocios o lugares de trabajo donde se requiere acceso confiable y permanente.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Montaje en pared: Permite una instalación fija y segura para compartir llaves donde se necesite.
- Compartimento incorporado: Mantiene las llaves en su lugar y evita atascos.
- Capacidad 2x: Espacio suficiente para llaves, llaveros y tarjetas de distintos tamaños.
- Diales fáciles de usar: Grandes, visibles y cómodos, incluso con guantes.
- Cuerpo metálico sólido: Alta resistencia contra manipulaciones.
- Parachoques de goma: Protege las superficies de rayones y daños.
- Cubierta contra intemperie: Resguarda los diales del clima adverso.
- Acceso en un paso: Se abre fácilmente con una sola mano, sin necesidad de forzar.
- Configuración sencilla: Cambia y comparte combinaciones de forma rápida y práctica.



Clave	Empaque	Precio Unitario
HML5481D	1	\$1,274.00